

Aanvraag gemeente-vergunning(en).

Document en weergave indeling objecten/composities aangrenzende wegen en rotonde Broeksingel.

Objecten zijn op ware grootte, composities zijn een indicatie van ruimte, oppervlaktes van composities zijn ruimtelijk.

Tekeningen, foto's zijn auteursrechtelijk beschermd, zijn ook als project gedeponeerd. Handeling/inzicht geven van tekening/foto moet als zodanig behandeld worden.

Plaats van objecten/composities zijn bespreekbaar, echter met een marge van tien meter. Dit geldt niet voor de compositie rotonde, deze zijn, op een marge van Ø 0.5 meter, bepaald.

Van de composities zijn de onderliggende tekeningen aanwezig en zichtbaar.

De bovenste figuur op de rotonde moet gemodelleerd worden, dwz dat deze 2.5D uitgevoerd word en aan de achterkant uitwaaien in flarden.




De middelste cirkel is de groene rotonde en heeft een diameter van 20mtr, de vier volgende cirkels hebben een diameter van resp. 100 mtr, 200mtr, 300mtr en 400mtr.


Op de rotonde zal een elektra-aansluiting geïnstalleerd worden verbonden met het lichtschema van de straatverlichting. Spotlights komen achter de infoborden van de Uilenburg (4x).

In de compositie zal de schoolgaande jeugd een verbintenis krijgen middels een 'timelab',

De figuren op de invalswegen worden uitgevoerd met een onderplaat met belettering. Deze belettering/bewoording worden uitgekozen door de schoolgaande jeugd van Driel. De jeugd wordt nauw betrokken met het kunstwerk en er wordt een 'timelab' gesitueerd in de compositie waar ook de jeugd in betrokken zal zijn. De figuren op de rotonde krijgen deze onderplaat niet omdat hier geen toegang is voor de toeschouwers.

De belettering zal per figuur anders zijn, net zoals de vormgeving, wel zal de bemating ongeveer hetzelfde zijn.






Legenda indeling wegen en rotonde Broeksingel.

<i>Pos.</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Tek.nr.</i>	<i>Comp.</i>	<i>Enkel</i>
A	RO21005 Springende man over plants.	RO21005		√
B	RO21038 Rennen met hoed	RO21038		√
C	RO21061 Rennend gezin	RO21061	√	
D	RO21062 Dansend gezin	RO21062	√	
E	RO21122 Massa 1	RO21122		√
F	RO21123 Massa 2	RO21123		√
G	RO21124 Massa 3	RO21124		√
H	RO21125 Massa 4	RO21125		√
	RO21063 Samenstelling publiek	RO21063	√	
I	RO21037 Rennende vrouw met zonklep	RO21037		√
J	RO21064 Samenstelling bakfiets	RO21064	√	
K	RO21007 Rennende man 1	RO21007		√
L	RO21065 Samenstelling zwemmer	RO21065	√	
M	RO21066 Samenstelling soldaat met kinderen	RO21066	√	
N	RO21070 Samenstelling polstok	RO21070	√	
O	RO21032 Man met telescoop	RO21032		√
	RO21067 Samenstelling man met telescoop	RO21067	√	
P	RO21008 Rennend vooraanzicht	RO21008		√
Q	RO21006 Rennende man	RO21006		√
R	RO21068 Samenst. Kinderen met hond	RO21068	√	
S	RO21034 Snelle rennende vrouw	RO21034		√
□	Meubilair, 4stuks, 3x2 mtr		Zie maquet-	
○	Info centrum Ø6mtr		Zie maquet-	
	Infobord Madriel (groene rechthoek boven D)			


A) RO21005 Springende man over plantsoen

Hier moet in een plantsoen met begroeiing gegraven worden, stel voor dat de beplanting met zorg wordt uitgegraven om daarna weer te worden herplant. Ook hier een standaard fundering. De hoogte zal met de voetplaat bepaald worden, dus niet met grondverzet. De compositie bestaat uit één figuur,







B) RO21038 Rennen met hoed

Dit is een alleenstaande figuur, geen uitzonderingen. Alleen op 20cm uitgraven van het betonelement. Plaatsen en daarna weer terugstorten.








C) RO21061 Rennend gezin

Dit is een compositie van drie figuren, ze zijn in beweging dus moet er een gedeelte worden uitgegraven, er zal bij dit ontwerp toch minimaal twee betonelementen uitgegraven moeten worden, overleg vooraf. De derde figuur (meisje) kan misschien iem met moeder gefundeerd worden.



D) RO21062 Dansend gezin


Dit is een compositie van vier figuren. Ook hier overleg hoe we de uiteindelijke fundering moeten plaatsen. We spreken hier weer over een gezin met kleine kinderen waarvan de kinderen op de fundatie van de ouders kunnen? De uitgraving staan in de tekening vermeld qua oppervlakte. Hier moet wel rekening gehouden met de Sintkan infobord, Madriel, maatvoering zijn bekend en ingetekend.






(E, F, G, H) RO21126 Samenstelling publiek



Dit is een vrij grote compositie verdeeld over acht eenheden. De acht eenheden zullen op een frame (deze worden thermisch verzinkt) gelast worden waarna plaatsing. Per compositie moeten er vier standaard beton-elementen geplaatst worden, per compositie is er een gewicht van gemiddeld 250 kg. De totale lengte van afgraven én terugplaatsing zal ongeveer 80 mtr zijn. We moeten nog even overleggen wat de terugplaatsing wordt? Misschien grid?

























I) RO21037 Rennende vrouw met zonklep

Dit is een alleenstaande figuur, geen uitzonderingen. Alleen op 20cm uitgraven van het betonelement. Plaatsen en daarna weer terugstorten.




J) RO21064 Samenstelling bakfiets

Dit is een compositie van vier figuren. Het betreft hier wel één geheel, figuren worden aaneen gelast en dan geplaatst. Ook hier overleg hoe we de uiteindelijke fundering moeten plaatsen, we gaan er voorlopig van uit van twee elementen. Wel rekening houden met de uitloop van perenbongerd Vols. De uitgraving staan in de tekening vermeld qua oppervlakte.




K) RO21007 Rennende man 1

Dit is een alleenstaande figuur, geen uitzonderingen. Alleen op 20cm uitgraven van het betonelement. Plaatsen en daarna weer terugstorten.




L) RO21065 Samenstelling zwemmer

Dit is een compositie gelast op één plaat voorlopig. Ben nog bezig met het vergrendelen van het geheel, de plaat zal groter dan de compositie om vergroeiing tegen te gaan, plaat zal wel met gaten gesneden worden om doorwatering te garanderen. Hoogstwaarschijnlijk komt dit geheel op vier voeten te staan met hier dan ook de fundatie. Naar mijn mening behoeft hier geen uitgraving.








M) RO21066 Samenstelling soldaat

Dit is een compositie van drie figuren waaronder twee kinderen. Kinderen én vlag staan los van de soldaat, dus deze zal een aparte fundatie krijgen. Dit is en word een heel belangrijke compositie, hier word de timeslab van de schoolgaande jeugd ingevoegd. De ambitie is om dit in de vlag te designen, dit moet dan dubbelzijdig uitgevoerd worden in aluminium.





N) RO21070 Samenstelling polstok

Dit is een compositie/samenspel van vier aparte figuren die als een film over de sloot springen alleen de polstop ontbreekt nog. Bij de eerste twee én de laatste springer zal de polstok minimaal zijn om sterkte te blijven behouden, alleen de springer midden in de sloot zal een hele polstok zijn om deze te houden boven de sloot. In principe vier fundatie met alleen géén uitgraving in sloot.




O) RO21067 Samenstelling man met telescoop

Dit is een alleenstaande figuur, geen uitzonderingen. Alleen zal dit figuur in de 'rimboe' staan, dwz deze strook wordt niet gemaaid door de gemeente. De groene gedeelte is hier een aanwijzing van, figuur zal boven het groen uitsteken. Plaatsen en daarna weer terugstorten.




P) RO21008 Rennend vooraanzicht

Dit is een alleenstaande figuur, geen uitzonderingen. Alleen op 20cm uitgraven van het betonelement. Plaatsen en daarna weer terugstorten.








O) RO21006 Rennende man

Dit is een alleenstaande figuur, geen uitzonderingen. Alleen op 20cm uitgraven van het betonelement. Plaatsen en daarna weer terugstorten.



R) RO21067 Samenstelling kinderen met hond

Dit is een samenstelling van vier figuren incl. hond. Alle vier een fundatie. Plaatsen en daarna weer terugstorten. De uitgraving staan in de tekening vermeld qua oppervlakte.



S) RO21034 Snelle rennende vrouw

Dit is een alleenstaande figuur, geen uitzonderingen. Alleen op 20cm uitgraven van het betonelement. Plaatsen en daarna weer terugstorten.

